



Thank You!

For choosing a Rhino® liner.

www.RhinoLinings.com

Nationwide Limited Lifetime Warranty

Thank you for purchasing a Rhino Linings® sprayed-on truck bed liner. Your Rhino Linings® sprayed-on truck bed liner, when applied to your vehicle's original factory finish, is warranted to not crack, bubble or peel for as long as you own your vehicle. This warranty is applicable only to pickup trucks equipped with original equipment truck beds and original equipment paint, which are sold to individuals and are used solely for personal, non-commercial use. This warranty is made only to the original Rhino Linings® purchaser and is NOT TRANSFERABLE.

In the unlikely event that your Rhino Linings® bed liner does crack, bubble or peel, simply return your vehicle, along with your original receipt and this Rhino Linings Warranty Certificate, to the Rhino Linings® Authorized Applicator who applied your Rhino Linings® bed liner for repair or replacement, as Rhino Linings determines at its sole discretion, at no cost to you.

If the Authorized Rhino Linings® Applicator who applied your bed liner is more than one hundred (100) miles from your current place of residence or is no longer in business, please call 1-800-447-1471 for the nearest Rhino Linings® Authorized Applicator who will perform any necessary repair. Your Rhino Linings® Authorized Applicator may offer additional warranty coverage; however, any such additional coverage is at that Applicator's sole discretion, and is valid only at that Applicator's location.

This warranty does not apply if your Rhino Linings® bed liner has been misused, abused, involved in an accident, gouged, dented, chipped, intentionally pulled, removed as required by body work, subjected to stains or soils from chemicals such as paint strippers or solvents, or damaged due to natural causes such as hail or lightning. Additionally, this warranty does not cover natural sun fade on products.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF, AND RHINO LININGS CORPORATION HEREBY DISCLAIMS, ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE LIABILITY OF RHINO LININGS CORPORATION AND YOUR AUTHORIZED RHINO LININGS® APPLICATOR SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF DEFECTIVE BED LINERS ONLY. THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES OR INCREMENTAL COSTS SUCH AS LOSS OF USE OF THE VEHICLE. YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS UNDER FEDERAL OR APPLICABLE STATE LAWS THAT MAY NOT BE WAIVED OR DISCLAIMED. THIS LIMITED WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE, AND IS MADE SOLELY TO THE ORIGINAL RHINO LININGS® PURCHASER IDENTIFIED ON THE RHINO LININGS INVOICE.



This warranty is made by your local Authorized Rhino Linings® Applicator, and is backed by Rhino Linings Corporation.



HELPFUL HINTS

Looking after your lining is quick and easy. Follow these helpful hints to keep your lining looking its best.

- **Keep your lining dry for 24 hours** after installation. Moisture may cause some milky discoloration which will disappear when the lining dries out completely.
- **Wait 24 hours after installation** before loading your lining with heavy cargo or anything that may soil it.
- **Use a car wash detergent** with warm water and a stiff brush to clean your lining. A high pressure water spray is very effective.
- **Use a stiff bristle brush** or abrasive pad with a degreaser/detergent to remove stubborn stains.
- **Do not use silicone-based protectants, abrasive cleaners, nor caustic or corrosive liquids** as this could leave a mark on lining.
- **Protect your lining's shine and color** with Rhino Shine® Ultra, a UV-activated bed lining protectant, available at Rhino Linings® applicators nationwide.

El cuidado de su revestimiento es fácil y rápido. Siga estos útiles consejos para mantener el revestimiento luciendo de la mejor manera.

- Mantenga su revestimiento seco durante 24 horas después de la instalación. La humedad puede causar decoloración de la mezcla que desaparece cuando el revestimiento se seque por completo.
- Espere 24 horas después de la instalación del recubrimiento antes de colocar carga pesada o cualquier objeto sobre la superficie aplicada.
- Utilice detergente para lavado de autos, agua tibia y un cepillo de cerdas duras para limpiar el revestimiento. El rociado con agua a alta presión es muy eficaz.
- Use un cepillo de cerdas duras o una almohadilla abrasiva con un desengrasante / detergente para quitar las manchas difíciles.
- No use protectores a base de silicona, limpiadores abrasivos ni líquidos cáusticos o corrosivos, ya que podría dejar una marca en el recubrimiento.
- Proteja el brillo y el color de su revestimiento con Rhino Shine® Ultra, un conservador de revestimiento con protector UV activado, disponible con los aplicadores de Rhino Linings® en todo el país.

Entretenir votre doublure est rapide et facile. Suivez ces conseils utiles pour que votre doublure reste impeccable.

- Gardez votre doublure au sec 24 heures après son installation. L'humidité peut entraîner une décoloration laiteuse qui disparaît lorsque la doublure est entièrement sèche.
- Attendez 24 heures après l'installation de la doublure avant de charger des cargaisons lourdes ou tout objet qui pourrait la salir.
- Pour nettoyer votre doublure, utilisez un détergent pour voitures, de l'eau tiède et une brosse dure. Pulvériser de l'eau à haute pression est aussi très efficace.
- Pour enlever les taches tenaces, utilisez une brosse à brins durs ou un tampon abrasif avec un dégraisseur ou un détergent.
- N'utilisez ni produits protecteurs à base de silicone, ni produits de nettoyage abrasifs, ni liquides caustiques ou corrosifs, car ils pourraient laisser une marque sur la doublure.
- Protégez la brillance et la couleur de votre doublure grâce à Rhino Shine^{MD} Ultra, un produit activé par les rayons UV qui protège les doublures de caisse. Disponible chez les applicateurs de Rhino Linings^{MD} dans tout le pays.

Garantie à vie limitée à l'échelle nationale

Merci d'avoir acheté une doublure de caisse à pulvériser Rhino Linings^{MD} pour camions. Lorsqu'appliquée sur la finition d'usine originale de votre véhicule, la doublure de caisse à pulvériser Rhino Linings^{MD} pour camions est garantie contre les craquelures, la formation de bulles ou l'écaillage aussi longtemps que vous êtes propriétaire du véhicule. Cette garantie ne s'applique qu'aux camionnettes avec revêtements et peinture d'équipement d'origine vendues aux particuliers et utilisées seulement pour un usage personnel et non commercial. Cette garantie ne s'adresse qu'à l'acheteur d'origine de Rhino Linings^{MD} et n'est PAS TRANFÉRABLE.

Dans l'éventualité peu probable où votre doublure de caisse Rhino Linings^{MD} craquerait, ferait des bulles ou s'écaillerait, retournez votre véhicule chez l'appliqueur approuvé de Rhino Linings^{MD} ayant appliqué la doublure de caisse. Présentez votre reçu original ainsi que ce certificat de garantie de Rhino Linings pour une réparation ou un remplacement. Rhino Linings déterminera à sa seule discrétion si le service vous est offert gratuitement.

Si l'appliqueur approuvé de Rhino Linings^{MD} ayant appliqué la doublure de caisse se trouve à plus de 160 km de votre lieu de résidence ou s'il n'exerce plus ses activités, veuillez appeler au 1-800-447-1471 pour connaître l'appliqueur approuvé le plus près de chez vous. Il se peut que votre appliqueur approuvé de Rhino Linings^{MD} offre une couverture supplémentaire de garantie, qui est à la seule discrétion de l'appliqueur et n'est valide qu'à l'établissement de ce dernier.

Cette garantie ne s'applique pas si votre doublure de caisse Rhino Linings^{MD} a été utilisée à mauvais escient, a été endommagée à la suite d'un accident ou d'un abus, a été arrachée ou cabossée, s'est écaillée, a été intentionnellement grattée ou retirée pour un débosselage, a été souillée par des taches ou des produits chimiques tels que les décapants et les solvants de peinture ou a été endommagée en raison de causes naturelles telles que la grêle ou la foudre. En outre, cette garantie ne couvre pas la décoloration due à l'exposition au soleil.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE OU REJETÉE PAR RHINO LININGS CORPORATION PAR LA PRÉSENTE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU DE CONVENANCE À DES FINS PARTICULIÈRES. LA RESPONSABILITÉ DE RHINO LININGS CORPORATION ET DE VOTRE APPLIQUEUR APPROUVÉ DE RHINO LININGS^{MD} CORPORATION SE LIMITE UNIQUEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE DOUBLURES DE CAISSE DÉFECTUEUSES. CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INDIRECT NI COÛT ADDITIONNEL POUVANT DÉCOULER DE LA PERTE D'UTILISATION DU VÉHICULE. VOUS POUVEZ JOUIR D'AUTRES DROITS EN VERTU DES LOIS FÉDÉRALES OU PROVINCIALES QUI NE PEUVENT ÊTRE SUPPRIMÉS OU RENIÉS. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST PAS TRANFÉRABLE ET NE S'ADRESSE QU'À L'ACHETEUR ORIGINAL DE RHINO LININGS^{MD} DONT LE NOM FIGURE SUR LA FACTURE DU PRODUIT.

Cette garantie est fournie par l'appliqueur approuvé de Rhino Linings^{MD} de votre région et est approuvée par Rhino Linings Corporation.

Garantía limitada de por vida en todo el país

Gracias por comprar un revestimiento Rhino Linings® atomizado para camión. Su recubrimiento Rhino Linings® para piso de camión aplicado sobre el acabado original hecho en la fábrica de su vehículo, garantiza que no se agrieta, no se tuerce, ni se pela durante el tiempo que usted es dueño de su vehículo. Esta garantía sólo es aplicable a camionetas pickup equipadas con cama original, pintura original de unidad, vendida a particulares y utilizada exclusivamente para uso personal, no comercial. Esta garantía se otorga únicamente a los compradores originales de Rhino Linings® y no es transferible.

En el improbable caso de que sus revestimiento Rhino Linings® se agriete, tuerza o pele, simplemente devuelva el vehículo, junto con su recibo original y este Certificado de Garantía de Rhino Linings®, al aplicador autorizado Rhino Linings® que aplicó sus revestimiento Rhino Linings® para su reparación o remplazo, como Rhino Linings establece sin reserva y sin costo alguno para usted.

Si el Rhino Linings® aplicador autorizado, que aplica el recubrimiento a su vehículo queda a más de cien (100) millas de su lugar de residencia actual o ya no está en el negocio, por favor llame al 1-800-447-1471 para enviarlo con el aplicador autorizado Rhino® más cercano que llevará a cabo cualquier reparación necesaria. Su Aplicador Autorizado Rhino Linings® podrá ofrecer cobertura garantía adicional, sin embargo cualquier cobertura adicional, es a discreción del aplicador y sólo es válida en el lugar del aplicador.

Esta garantía no se aplica si su revestimiento Rhino Linings® ha sido mal utilizado, abusado, involucrado en un accidente, tiene abolladuras, picaduras, ha sido devastado intencionalmente, retirado con trabajo humano, sometido a las manchas o roce con productos químicos como pinturas o disolventes, o resulta dañado debido a causas naturales como el granizo o los rayos. Asimismo, esta garantía no cubre la decoloración natural del sol sobre el producto.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA Y RHINO LININGS CORPORATION RENUNCIA A, TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LAS GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACION PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA RESPONSABILIDAD DE RHINO LININGS CORPORATION Y SU APLICADOR AUTORIZADO RHINO LININGS® SE LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE REVESTIMIENTOS DEFECTUOSOS ÚNICAMENTE. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS O COSTOS ADICIONALES COMO LA PÉRDIDA DEL VEHÍCULO. USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES FEDERALES O ESTATALES APLICABLES QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDOS O RECHAZADOS. ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE Y SE REALIZA ÚNICAMENTE A LOS REVESTIMIENTOS ORIGINALES RHINO® COMPRADOS E IDENTIFICADOS CON LA FACTURA DE RHINO LININGS.

Esta garantía esta hecha por la unidad local Aplicador Autorizado Rhino Linings® y está respaldado por Rhino Linings Corporation.



Rhino Linings Corporation

9151 Rehco Road, San Diego, CA 92121

Tel: 1-800-447-1471 • (858) 450-0441 • Fax: (858) 450-6881
warranty@rhinolinings.com • www.rhinolinings.com

All businesses independently owned and operated.

©2012 Rhino Linings Corporation. All rights reserved. PN20063 6361 0512



ISO 9001:2008
FM62236